

# SOVERT

## PUBLIC



Venkovní svítidlo pro osvětlení komunikací



|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Základna materiál:      | slitina hliníku                                                            |
| Difuzor materiál:       | tvrzené bezpečnostní sklo                                                  |
| Životnost LED:          | L90/B10 – 100 000 h                                                        |
| Distribuce světla:      | přímá                                                                      |
| Elektro vybavení:       | LED čipy<br>napáječ ON/OFF nebo DALI<br>svorkovnice 3x1x2,5mm <sup>2</sup> |
| Třída ochrany IEC:      | I                                                                          |
| Instalace:              | na stožár nebo výložník Ø60mm<br>náklon ±15°                               |
| Barva povrchu:          | ● šedá (RAL 7035)                                                          |
| Teplota chromatičnosti: | 2700K, 3000K, 4000K                                                        |

KOMUNIKACE PARKOVACÍ PLOCHY FASÁDY

VENKOVNÍ PROSTRANSTVÍ SPORTOVIŠTĚ




Typ produktu

**PUBLIC optic LS1**

3000K

|                            | Příkon<br>W | Světelný<br>tok svítidla<br>lm | Účinnost<br>svítidla<br>lm/W | Hmotnost<br>kg | Délka - L<br>mm | Šířka - W<br>mm | Výška - H<br>mm | Kódy produktu<br>ON/OFF | DALI    |
|----------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------|
| PUBLIC 2800/730 optic LS1  | 18          | 2761                           | 153                          | 3.8            | 559             | 216             | 93              | 6001101                 | 6001121 |
| PUBLIC 3300/730 optic LS1  | 22          | 3258                           | 149                          | 3.8            | 559             | 216             | 93              | 6002101                 | 6002121 |
| PUBLIC 3800/730 optic LS1  | 26          | 3771                           | 148                          | 3.8            | 559             | 216             | 93              | 6003101                 | 6003121 |
| PUBLIC 4300/730 optic LS1  | 29          | 4227                           | 144                          | 3.8            | 559             | 216             | 93              | 6004101                 | 6004121 |
| PUBLIC 4800/730 optic LS1  | 33          | 4710                           | 143                          | 3.8            | 559             | 216             | 93              | 6005101                 | 6005121 |
| PUBLIC 5500/730 optic LS1  | 39          | 5356                           | 138                          | 3.8            | 559             | 216             | 93              | 6006101                 | 6006121 |
| PUBLIC 5700/730 optic LS1  | 35          | 5521                           | 156                          | 3.8            | 559             | 216             | 93              | 6007101                 | 6007121 |
| PUBLIC 6700/730 optic LS1  | 43          | 6517                           | 152                          | 3.8            | 559             | 216             | 93              | 6008101                 | 6008121 |
| PUBLIC 8600/730 optic LS1  | 51          | 7542                           | 149                          | 3.8            | 559             | 216             | 93              | 6009101                 | 6009121 |
| PUBLIC 9600/730 optic LS1  | 58          | 8453                           | 146                          | 3.8            | 559             | 216             | 93              | 6010101                 | 6010121 |
| PUBLIC 10000/730 optic LS1 | 65          | 9419                           | 145                          | 3.8            | 559             | 216             | 93              | 6011101                 | 6011121 |
| PUBLIC 11300/730 optic LS1 | 78          | 10712                          | 137                          | 3.8            | 559             | 216             | 93              | 6012101                 | 6012121 |

Světelná křivka



**ON/OFF** | Základní provedení vypnout/zapnout


**DALI** | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

PUBLIC optic LS2

| 3000K                      | Příkon<br>W | Světelný<br>tok<br>lm | Účinnost<br>svítidla<br>lm/W | Hmotnost<br>kg | Délka - L<br>mm | Šířka - W<br>mm | Výška - H<br>mm | Kódy produktu |         |
|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|
|                            |             |                       |                              |                |                 |                 |                 | ON/OFF        | DALI    |
| PUBLIC 2800/730 optic LS2  | 18          | 2824                  | 156                          | 3.8            | 559             | 216             | 93              | 6001102       | 6001122 |
| PUBLIC 3300/730 optic LS2  | 22          | 3333                  | 152                          | 3.8            | 559             | 216             | 93              | 6002102       | 6002122 |
| PUBLIC 3800/730 optic LS2  | 26          | 3858                  | 151                          | 3.8            | 559             | 216             | 93              | 6003102       | 6003122 |
| PUBLIC 4300/730 optic LS2  | 29          | 4324                  | 148                          | 3.8            | 559             | 216             | 93              | 6004102       | 6004122 |
| PUBLIC 4800/730 optic LS2  | 33          | 4818                  | 146                          | 3.8            | 559             | 216             | 93              | 6005102       | 6005122 |
| PUBLIC 5500/730 optic LS2  | 39          | 5479                  | 142                          | 3.8            | 559             | 216             | 93              | 6006102       | 6006122 |
| PUBLIC 5700/730 optic LS2  | 35          | 5648                  | 160                          | 3.8            | 559             | 216             | 93              | 6007102       | 6007122 |
| PUBLIC 6700/730 optic LS2  | 43          | 6667                  | 156                          | 3.8            | 559             | 216             | 93              | 6008102       | 6008122 |
| PUBLIC 8600/730 optic LS2  | 51          | 7716                  | 153                          | 3.8            | 559             | 216             | 93              | 6009102       | 6009122 |
| PUBLIC 9600/730 optic LS2  | 58          | 8647                  | 149                          | 3.8            | 559             | 216             | 93              | 6010102       | 6010122 |
| PUBLIC 10000/730 optic LS2 | 65          | 9636                  | 148                          | 3.8            | 559             | 216             | 93              | 6011102       | 6011122 |
| PUBLIC 11300/730 optic LS2 | 78          | 10959                 | 140                          | 3.8            | 559             | 216             | 93              | 6012102       | 6012122 |


Světelná křivka



Typ produktu

PUBLIC optic SS1


| 3000K                      | W  | lm    | lm/W | kg  | mm  | mm  | mm | Kódy produktu |         |
|----------------------------|----|-------|------|-----|-----|-----|----|---------------|---------|
|                            |    |       |      |     |     |     |    | ON/OFF        | DALI    |
| PUBLIC 2800/730 optic SS1  | 18 | 2761  | 153  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6001103       | 6001123 |
| PUBLIC 3300/730 optic SS1  | 22 | 3258  | 149  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6002103       | 6002123 |
| PUBLIC 3800/730 optic SS1  | 26 | 3771  | 148  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6003103       | 6003123 |
| PUBLIC 4300/730 optic SS1  | 29 | 4227  | 144  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6004103       | 6004123 |
| PUBLIC 4800/730 optic SS1  | 33 | 4710  | 143  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6005103       | 6005123 |
| PUBLIC 5500/730 optic SS1  | 39 | 5356  | 138  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6006103       | 6006123 |
| PUBLIC 5700/730 optic SS1  | 35 | 5521  | 156  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6007103       | 6007123 |
| PUBLIC 6700/730 optic SS1  | 43 | 6517  | 152  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6008103       | 6008123 |
| PUBLIC 8600/730 optic SS1  | 51 | 7542  | 149  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6009103       | 6009123 |
| PUBLIC 9600/730 optic SS1  | 58 | 8453  | 146  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6010103       | 6010123 |
| PUBLIC 10000/730 optic SS1 | 65 | 9419  | 145  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6011103       | 6011123 |
| PUBLIC 11300/730 optic SS1 | 78 | 10712 | 137  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6012103       | 6012123 |



Typ produktu

PUBLIC optic SS2


| 3000K                      | W  | lm    | lm/W | kg  | mm  | mm  | mm | Kódy produktu |         |
|----------------------------|----|-------|------|-----|-----|-----|----|---------------|---------|
|                            |    |       |      |     |     |     |    | ON/OFF        | DALI    |
| PUBLIC 2800/730 optic SS2  | 18 | 2792  | 154  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6001104       | 6001124 |
| PUBLIC 3300/730 optic SS2  | 22 | 3296  | 151  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6002104       | 6002124 |
| PUBLIC 3800/730 optic SS2  | 26 | 3815  | 150  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6003104       | 6003124 |
| PUBLIC 4300/730 optic SS2  | 29 | 4275  | 146  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6004104       | 6004124 |
| PUBLIC 4800/730 optic SS2  | 33 | 4764  | 145  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6005104       | 6005124 |
| PUBLIC 5500/730 optic SS2  | 39 | 5418  | 140  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6006104       | 6006124 |
| PUBLIC 5700/730 optic SS2  | 35 | 5584  | 158  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6007104       | 6007124 |
| PUBLIC 6700/730 optic SS2  | 43 | 6592  | 154  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6008104       | 6008124 |
| PUBLIC 8600/730 optic SS2  | 51 | 7629  | 151  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6009104       | 6009124 |
| PUBLIC 9600/730 optic SS2  | 58 | 8550  | 147  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6010104       | 6010124 |
| PUBLIC 10000/730 optic SS2 | 65 | 9527  | 146  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6011104       | 6011124 |
| PUBLIC 11300/730 optic SS2 | 78 | 10835 | 138  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6012104       | 6012124 |



Typ produktu

PUBLIC optic PR


| 3000K                     | W  | lm    | lm/W | kg  | mm  | mm  | mm | Kódy produktu |         |
|---------------------------|----|-------|------|-----|-----|-----|----|---------------|---------|
|                           |    |       |      |     |     |     |    | ON/OFF        | DALI    |
| PUBLIC 2800/730 optic PR  | 18 | 2792  | 154  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6001105       | 6001125 |
| PUBLIC 3300/730 optic PR  | 22 | 3296  | 151  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6002105       | 6002125 |
| PUBLIC 3800/730 optic PR  | 26 | 3815  | 150  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6003105       | 6003125 |
| PUBLIC 4300/730 optic PR  | 29 | 4275  | 146  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6004105       | 6004125 |
| PUBLIC 4800/730 optic PR  | 33 | 4764  | 145  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6005105       | 6005125 |
| PUBLIC 5500/730 optic PR  | 39 | 5418  | 140  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6006105       | 6006125 |
| PUBLIC 5700/730 optic PR  | 35 | 5584  | 158  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6007105       | 6007125 |
| PUBLIC 6700/730 optic PR  | 43 | 6592  | 154  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6008105       | 6008125 |
| PUBLIC 8600/730 optic PR  | 51 | 7629  | 151  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6009105       | 6009125 |
| PUBLIC 9600/730 optic PR  | 58 | 8550  | 147  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6010105       | 6010125 |
| PUBLIC 10000/730 optic PR | 65 | 9527  | 146  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6011105       | 6011125 |
| PUBLIC 11300/730 optic PR | 78 | 10835 | 138  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6012105       | 6012125 |



Typ produktu

PUBLIC optic PL  
3000K


|                           | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Délka - L | Šířka - W | Výška - H | Kódy produktu |         |
|---------------------------|--------|-----------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
|                           | W      | lm                    | lm/W              | kg       | mm        | mm        | mm        | ON/OFF        | DALI    |
| PUBLIC 2800/730 optic PL  | 18     | 2792                  | 154               | 3.8      | 559       | 216       | 93        | 6001106       | 6001126 |
| PUBLIC 3300/730 optic PL  | 22     | 3296                  | 151               | 3.8      | 559       | 216       | 93        | 6002106       | 6002126 |
| PUBLIC 3800/730 optic PL  | 26     | 3815                  | 150               | 3.8      | 559       | 216       | 93        | 6003106       | 6003126 |
| PUBLIC 4300/730 optic PL  | 29     | 4275                  | 146               | 3.8      | 559       | 216       | 93        | 6004106       | 6004126 |
| PUBLIC 4800/730 optic PL  | 33     | 4764                  | 145               | 3.8      | 559       | 216       | 93        | 6005106       | 6005126 |
| PUBLIC 5500/730 optic PL  | 39     | 5418                  | 140               | 3.8      | 559       | 216       | 93        | 6006106       | 6006126 |
| PUBLIC 5700/730 optic PL  | 35     | 5584                  | 158               | 3.8      | 559       | 216       | 93        | 6007106       | 6007126 |
| PUBLIC 6700/730 optic PL  | 43     | 6592                  | 154               | 3.8      | 559       | 216       | 93        | 6008106       | 6008126 |
| PUBLIC 8600/730 optic PL  | 51     | 7629                  | 151               | 3.8      | 559       | 216       | 93        | 6009106       | 6009126 |
| PUBLIC 9600/730 optic PL  | 58     | 8550                  | 147               | 3.8      | 559       | 216       | 93        | 6010106       | 6010126 |
| PUBLIC 10000/730 optic PL | 65     | 9527                  | 146               | 3.8      | 559       | 216       | 93        | 6011106       | 6011126 |
| PUBLIC 11300/730 optic PL | 78     | 10835                 | 138               | 3.8      | 559       | 216       | 93        | 6012106       | 6012126 |



Typ produktu

PUBLIC optic AS1  
3000K


|                            | W  | lm    | lm/W | kg  | mm  | mm  | mm | Kódy produktu |         |
|----------------------------|----|-------|------|-----|-----|-----|----|---------------|---------|
|                            | W  | lm    | lm/W | kg  | mm  | mm  | mm | ON/OFF        | DALI    |
| PUBLIC 2800/730 optic AS1  | 18 | 2665  | 147  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6001107       | 6001127 |
| PUBLIC 3300/730 optic AS1  | 22 | 3146  | 144  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6002107       | 6002127 |
| PUBLIC 3800/730 optic AS1  | 26 | 3641  | 143  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6003107       | 6003127 |
| PUBLIC 4300/730 optic AS1  | 29 | 4081  | 139  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6004107       | 6004127 |
| PUBLIC 4800/730 optic AS1  | 33 | 4547  | 138  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6005107       | 6005127 |
| PUBLIC 5500/730 optic AS1  | 39 | 5171  | 134  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6006107       | 6006127 |
| PUBLIC 5700/730 optic AS1  | 35 | 5331  | 151  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6007107       | 6007127 |
| PUBLIC 6700/730 optic AS1  | 43 | 6292  | 147  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6008107       | 6008127 |
| PUBLIC 8600/730 optic AS1  | 51 | 7282  | 144  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6009107       | 6009127 |
| PUBLIC 9600/730 optic AS1  | 58 | 8162  | 141  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6010107       | 6010127 |
| PUBLIC 10000/730 optic AS1 | 65 | 9094  | 140  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6011107       | 6011127 |
| PUBLIC 11300/730 optic AS1 | 78 | 10343 | 132  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6012107       | 6012127 |



Typ produktu

PUBLIC optic AS2  
3000K

|                            | W  | lm    | lm/W | kg  | mm  | mm  | mm | Kódy produktu |         |
|----------------------------|----|-------|------|-----|-----|-----|----|---------------|---------|
|                            | W  | lm    | lm/W | kg  | mm  | mm  | mm | ON/OFF        | DALI    |
| PUBLIC 2800/730 optic AS2  | 18 | 2665  | 147  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6001108       | 6001128 |
| PUBLIC 3300/730 optic AS2  | 22 | 3146  | 144  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6002108       | 6002128 |
| PUBLIC 3800/730 optic AS2  | 26 | 3641  | 143  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6003108       | 6003128 |
| PUBLIC 4300/730 optic AS2  | 29 | 4081  | 139  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6004108       | 6004128 |
| PUBLIC 4800/730 optic AS2  | 33 | 4547  | 138  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6005108       | 6005128 |
| PUBLIC 5500/730 optic AS2  | 39 | 5171  | 134  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6006108       | 6006128 |
| PUBLIC 5700/730 optic AS2  | 35 | 5331  | 151  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6007108       | 6007128 |
| PUBLIC 6700/730 optic AS2  | 43 | 6292  | 147  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6008108       | 6008128 |
| PUBLIC 8600/730 optic AS2  | 51 | 7282  | 144  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6009108       | 6009128 |
| PUBLIC 7700/730 optic AS2  | 58 | 8162  | 141  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6010108       | 6010128 |
| PUBLIC 9600/730 optic AS2  | 65 | 9094  | 140  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6011108       | 6011128 |
| PUBLIC 10900/730 optic AS2 | 78 | 10343 | 132  | 3.8 | 559 | 216 | 93 | 6012108       | 6012128 |



ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout      DALI | Digitálně stmívatelné provedení

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKON

740, 727 - RA70

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 4000K, 2700K a s indexem barevného podání CRI 70+

830, 840 - RA80

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K, 4000K a s indexem barevného podání CRI 80+

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Nástěnný výložník



RAL 7035S

### Redukce

z Ø60 na Ø76



RAL 7035S

