


SOVERT

# RLINE-C DI

Interiérové kruhové, závěsné svítidlo s opálovým krytem



- Základna materiál:

hliník
- Difuzor materiál:

opálový - PMMA
- Životnost LED:

L80/B10 - 100 000 h
- Distribuce světla:

přímá
- Elektro vybavení:

LED moduly,  
nestmívatelný napaječ ON/OFF  
stmívatelný napaječ DALI
- Třída ochrany IEC:

I
- Instalace:

závěsná
- Barva povrchu:

☐ bílá ☒ černá ☐ šedá
- Teplota chromatičnosti:

4000K, 3000K

INTERIÉR

KANCELÁŘE

ŠKOLY

OBCHODY

ČEKÁRNY

DIVADLA

KONFERENCE MÍSTNOSTI

RECEPCE

LED

DALI

ON/OFF

100 000 h  
L80  
B10

IP40

220-240V

2,5 mm²

od -15 °C  
do +40 °C

4000K  
CCT

3000K  
CCT

CRI 80+

5 let  
Garance


50-60Hz

D

EAC

HACCP  
CERT

CE



Typ produktu

## RLINE-C DI OP GREY

4000K, se závěšením, šedá

| Typ produktu                                    | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Průměr | Výška | Šířka | Kódy produktu |         |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|----------|--------|-------|-------|---------------|---------|
|                                                 | W      | lm                    | lm/W              | kg       | mm     | mm    | mm    | ON/OFF        | DALI    |
| RLINE-C2/DI 1400 20000/840 OP Z3/ZE1-3000 GREY  | 146    | 15900                 | 109               | 9.7      | 1400   | 62    | 100   | 2420220       | 2420225 |
| RLINE-C3/DI 1600 23000/840 OP Z5/ZE1-3000 GREY  | 166    | 18000                 | 108               | 11       | 1600   | 62    | 100   | 2423220       | 2423225 |
| RLINE-C3/DI 2100 30000/840 OP Z5/ZE1-3000 GREY  | 220    | 24200                 | 110               | 14.2     | 2100   | 62    | 100   | 2430220       | 2430225 |
| RLINE-C4/DI 2800 40000/840 OP Z7/ZE1-3000 GREY  | 300    | 33000                 | 110               | 19       | 2800   | 62    | 100   | 2440220       | 2440225 |
| RLINE-C6/DI 4000 55000/840 OP Z11/ZE1-5000 GREY | 429    | 47000                 | 110               | 27.3     | 4000   | 62    | 100   | 2455220       | 2455225 |
| RLINE-C8/DI 5300 70000/840 OP Z15/ZE1-5000 GREY | 574    | 62800                 | 109               | 36.2     | 5300   | 62    | 100   | 2470220       | 2470225 |

Typ produktu

RLINE-C DI OP WHITE

| 4000K, se závěšením, bílá |                                 | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Průměr | Výška | Šířka | Kódy produktu |         |
|---------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|----------|--------|-------|-------|---------------|---------|
|                           |                                 | W      | lm                    | lm/W              | kg       | mm     | mm    | mm    | ON/OFF        | DALI    |
| RLINE-C2/DI 1400          | 20000/840 OP Z3/ZE1-3000 WHITE  | 146    | 15900                 | 109               | 9.7      | 1400   | 62    | 100   | 2420210       | 2420215 |
| RLINE-C3/DI 1600          | 23000/840 OP Z5/ZE1-3000 WHITE  | 166    | 18000                 | 108               | 11       | 1600   | 62    | 100   | 2423210       | 2423215 |
| RLINE-C3/DI 2100          | 30000/840 OP Z5/ZE1-3000 WHITE  | 220    | 24200                 | 110               | 14.2     | 2100   | 62    | 100   | 2430210       | 2430215 |
| RLINE-C4/DI 2800          | 40000/840 OP Z7/ZE1-3000 WHITE  | 300    | 33000                 | 110               | 19       | 2800   | 62    | 100   | 2440210       | 2440215 |
| RLINE-C6/DI 4000          | 55000/840 OP Z11/ZE1-5000 WHITE | 429    | 47000                 | 110               | 27.3     | 4000   | 62    | 100   | 2455210       | 2455215 |
| RLINE-C8/DI 5300          | 70000/840 OP Z15/ZE1-5000 WHITE | 574    | 62800                 | 109               | 36.2     | 5300   | 62    | 100   | 2470210       | 2470215 |

Typ produktu

RLINE-C DI OP BLACK

| 4000K, se závěšením, černá |                                 | W   | lm    | lm/W | kg   | mm   | mm | mm  | Kódy produktu |         |
|----------------------------|---------------------------------|-----|-------|------|------|------|----|-----|---------------|---------|
|                            |                                 |     |       |      |      |      |    |     | ON/OFF        | DALI    |
| RLINE-C2/DI 1400           | 20000/840 OP Z3/ZE1-3000 BLACK  | 146 | 15900 | 109  | 9.7  | 1400 | 62 | 100 | 2420230       | 2420235 |
| RLINE-C3/DI 1600           | 23000/840 OP Z5/ZE1-3000 BLACK  | 166 | 18000 | 108  | 11   | 1600 | 62 | 100 | 2423230       | 2423235 |
| RLINE-C3/DI 2100           | 30000/840 OP Z5/ZE1-3000 BLACK  | 220 | 24200 | 110  | 14.2 | 2100 | 62 | 100 | 2430230       | 2430235 |
| RLINE-C4/DI 2800           | 40000/840 OP Z7/ZE1-3000 BLACK  | 300 | 33000 | 110  | 19   | 2800 | 62 | 100 | 2440230       | 2440235 |
| RLINE-C6/DI 4000           | 55000/840 OP Z11/ZE1-5000 BLACK | 429 | 47000 | 110  | 27.3 | 4000 | 62 | 100 | 2455230       | 2455235 |
| RLINE-C8/DI 5300           | 70000/840 OP Z15/ZE1-5000 BLACK | 574 | 62800 | 109  | 36.2 | 5300 | 62 | 100 | 2470230       | 2470235 |

Typ produktu

RLINE-C DI OP RAL

| 4000K, se závěšením, dle vzorníku RAL |                               | W   | lm    | lm/W | kg   | mm   | mm | mm  | Kódy produktu |         |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----|-------|------|------|------|----|-----|---------------|---------|
|                                       |                               |     |       |      |      |      |    |     | ON/OFF        | DALI    |
| RLINE-C2/DI 1400                      | 20000/840 OP Z3/ZE1-3000 RAL  | 146 | 15900 | 109  | 9.7  | 1400 | 62 | 100 | 2420200       | 2420205 |
| RLINE-C3/DI 1600                      | 23000/840 OP Z5/ZE1-3000 RAL  | 166 | 18000 | 108  | 11   | 1600 | 62 | 100 | 2423200       | 2423205 |
| RLINE-C3/DI 2100                      | 30000/840 OP Z5/ZE1-3000 RAL  | 220 | 24200 | 110  | 14.2 | 2100 | 62 | 100 | 2430200       | 2430205 |
| RLINE-C4/DI 2800                      | 40000/840 OP Z7/ZE1-3000 RAL  | 300 | 33000 | 110  | 19   | 2800 | 62 | 100 | 2440200       | 2440205 |
| RLINE-C6/DI 4000                      | 55000/840 OP Z11/ZE1-5000 RAL | 429 | 47000 | 110  | 27.3 | 4000 | 62 | 100 | 2455200       | 2455205 |
| RLINE-C8/DI 5300                      | 70000/840 OP Z15/ZE1-5000 RAL | 574 | 62800 | 109  | 36.2 | 5300 | 62 | 100 | 2470200       | 2470205 |

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout      DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

RLINE-C DI OP GREY

| 3000K, se závěšením, šedá |                                | Příkon | Světelný tok svítidla | Účinnost svítidla | Hmotnost | Průměr | Výška | Šířka | Kódy produktu |         |
|---------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|----------|--------|-------|-------|---------------|---------|
|                           |                                | W      | lm                    | lm/W              | kg       | mm     | mm    | mm    | ON/OFF        | DALI    |
| RLINE-C2/DI 1400          | 20000/830 OP Z3/ZE1-3000 GREY  | 146    | 15600                 | 107               | 9.7      | 1400   | 62    | 100   | 2420120       | 2420125 |
| RLINE-C3/DI 1600          | 23000/830 OP Z5/ZE1-3000 GREY  | 166    | 17700                 | 107               | 11       | 1600   | 62    | 100   | 2423120       | 2423125 |
| RLINE-C3/DI 2100          | 30000/830 OP Z5/ZE1-3000 GREY  | 220    | 23700                 | 108               | 14.2     | 2100   | 62    | 100   | 2430120       | 2430125 |
| RLINE-C4/DI 2800          | 40000/830 OP Z7/ZE1-3000 GREY  | 300    | 32400                 | 108               | 19       | 2800   | 62    | 100   | 2440120       | 2440125 |
| RLINE-C6/DI 4000          | 55000/830 OP Z11/ZE1-5000 GREY | 429    | 46100                 | 107               | 27.3     | 4000   | 62    | 100   | 2455120       | 2455125 |
| RLINE-C8/DI 5300          | 70000/830 OP Z15/ZE1-5000 GREY | 574    | 61600                 | 107               | 36.2     | 5300   | 62    | 100   | 2470120       | 2470125 |

Typ produktu

RLINE-C DI OP WHITE

| 3000K, se závěšením, bílá |                                 | W   | lm    | lm/W | kg   | mm   | mm | mm  | Kódy produktu |         |
|---------------------------|---------------------------------|-----|-------|------|------|------|----|-----|---------------|---------|
|                           |                                 |     |       |      |      |      |    |     | ON/OFF        | DALI    |
| RLINE-C2/DI 1400          | 20000/830 OP Z3/ZE1-3000 WHITE  | 146 | 15600 | 107  | 9.7  | 1400 | 62 | 100 | 2420110       | 2420115 |
| RLINE-C3/DI 1600          | 23000/830 OP Z5/ZE1-3000 WHITE  | 166 | 17700 | 107  | 11   | 1600 | 62 | 100 | 2423110       | 2423115 |
| RLINE-C3/DI 2100          | 30000/830 OP Z5/ZE1-3000 WHITE  | 220 | 23700 | 108  | 14.2 | 2100 | 62 | 100 | 2430110       | 2430115 |
| RLINE-C4/DI 2800          | 40000/830 OP Z7/ZE1-3000 WHITE  | 300 | 32400 | 108  | 19   | 2800 | 62 | 100 | 2440110       | 2440115 |
| RLINE-C6/DI 4000          | 55000/830 OP Z11/ZE1-5000 WHITE | 429 | 46100 | 107  | 27.3 | 4000 | 62 | 100 | 2455110       | 2455115 |
| RLINE-C8/DI 5300          | 70000/830 OP Z15/ZE1-5000 WHITE | 574 | 61600 | 107  | 36.2 | 5300 | 62 | 100 | 2470110       | 2470115 |

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout      DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

RLINE-C DI OP BLACK


| 3000K, se závěšením, černá                       | W   | lm    | lm/W | kg   | mm   | mm | mm  | Kódy produktu |         |
|--------------------------------------------------|-----|-------|------|------|------|----|-----|---------------|---------|
|                                                  |     |       |      |      |      |    |     | ON/OFF        | DALI    |
| RLINE-C2/DI 1400 20000/830 OP Z3/ZE1-3000 BLACK  | 146 | 15600 | 107  | 9.7  | 1400 | 62 | 100 | 2420130       | 2420135 |
| RLINE-C3/DI 1600 23000/830 OP Z5/ZE1-3000 BLACK  | 166 | 17700 | 107  | 11   | 1600 | 62 | 100 | 2423130       | 2423135 |
| RLINE-C3/DI 2100 30000/830 OP Z5/ZE1-3000 BLACK  | 220 | 23700 | 108  | 14.2 | 2100 | 62 | 100 | 2430130       | 2430135 |
| RLINE-C4/DI 2800 40000/830 OP Z7/ZE1-3000 BLACK  | 300 | 32400 | 108  | 19   | 2800 | 62 | 100 | 2440130       | 2440135 |
| RLINE-C6/DI 4000 55000/830 OP Z11/ZE1-5000 BLACK | 429 | 46100 | 107  | 27.3 | 4000 | 62 | 100 | 2455130       | 2455135 |
| RLINE-C8/DI 5300 70000/830 OP Z15/ZE1-5000 BLACK | 574 | 61600 | 107  | 36.2 | 5300 | 62 | 100 | 2470130       | 2470135 |

Typ produktu

RLINE-C DI OP RAL

| 3000K, se závěšením, dle vzorníku RAL          | W   | lm    | lm/W | kg   | mm   | mm | mm  | Kódy produktu |         |
|------------------------------------------------|-----|-------|------|------|------|----|-----|---------------|---------|
|                                                |     |       |      |      |      |    |     | ON/OFF        | DALI    |
| RLINE-C2/DI 1400 20000/830 OP Z3/ZE1-3000 RAL  | 146 | 15600 | 107  | 9.7  | 1400 | 62 | 100 | 2420100       | 2420105 |
| RLINE-C3/DI 1600 23000/830 OP Z5/ZE1-3000 RAL  | 166 | 17700 | 107  | 11   | 1600 | 62 | 100 | 2423100       | 2423105 |
| RLINE-C3/DI 2100 30000/830 OP Z5/ZE1-3000 RAL  | 220 | 23700 | 108  | 14.2 | 2100 | 62 | 100 | 2430100       | 2430105 |
| RLINE-C4/DI 2800 40000/830 OP Z7/ZE1-3000 RAL  | 300 | 32400 | 108  | 19   | 2800 | 62 | 100 | 2440100       | 2440105 |
| RLINE-C6/DI 4000 55000/830 OP Z11/ZE1-5000 RAL | 429 | 46100 | 107  | 27.3 | 4000 | 62 | 100 | 2455100       | 2455105 |
| RLINE-C8/DI 5300 70000/830 OP Z15/ZE1-5000 RAL | 574 | 61600 | 107  | 36.2 | 5300 | 62 | 100 | 2470100       | 2470105 |

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení



VELIKOSTI SVÍTIDEL RLINE-C

RLINE-C

RLINE-C DI a DI-IN

R1400 / R1600 / 2100 / 2800 / 4000 / 5300




## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### ZB1/1500, 3000, 5000, 7000mm

lankový závěs + přívodní kabel

Kódy produktu

|                               | GREY    | WHITE   | BLACK   |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| ZB1-3/1500-R800,1200 / 1500mm | 3399960 | 3399961 | 3399962 |
| ZB1-3/1500-R800,1200 / 3000mm | 3399963 | 3399964 | 3399965 |
| ZB1-3/1500-R800,1200 / 5000mm | 3399966 | 3399967 | 3399968 |
| ZB1-3/1500-R800,1200 / 7000mm | 3399969 | 3399970 | 3399971 |



### Z1/1500 INOX

lankový závěs 1500mm

Kódy produktu

|       | 3399900 |
|-------|---------|
| GREY  | 3399921 |
| WHITE | 3399911 |
| BLACK | 3399931 |
| RAL   | 3399901 |

